

NIEUW NEU NEW NOUVEAU

Lichtcatalogus
Lichtkatalog
Lighting Catalogue
Catalogue d'éclairage

2016.01



Speciale opmerkingen

Afmetingen zijn in mm. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt en wordt geacht juist te zijn op het moment van publicatie. QU-LIGHT aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor wijzigingen, aanpassingen of weglatingen met betrekking tot productbeschrijvingen, foto's en tekeningen en andere fouten of weglatingen daarin.

QU-LIGHT behoudt zich het recht voor om eventuele noodzakelijke veranderingen door te voeren. Wijzigingen voorbehouden.

Spezielle Anmerkungen

Alle Maßangaben in mm und rein informativ. Die Richtigkeit der Daten, basiert auf den Zeitpunkt der Ausgabe des Katalogs.

QU-LIGHT behält sich das Recht vor, Änderungen im Katalog zur jeder Zeit durchzuführen.

Special remarks

All dimensions are in mm. All the information has been given in good faith and is believed to be correct at the time of printing, however, QU-LIGHT cannot accept any responsibility for changes, alterations, or delations to product descriptions, photographs and drawings and any other errors or omissions thereof.

The data given are provided for information only. QU-LIGHT reserves the right to implement any changes which it may deem necessary. Subject to alterations.

Remarques s'appliquant à toutes les armatures et lampes

Toutes les dimensions sont en mm. Toutes les informations sont fournies de bonne foi et sont réputées correctes au moment de l'impression. Toutefois, QU-LIGHT ne saurait accepter aucune responsabilité en cas de modification, de retouche ou de suppression des descriptifs, photographies et schémas des produits, ou pour toute autre erreur ou omission.

Les spécifications mentionnées le sont uniquement à titre indicatif. QU-LIGHT se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires. Sous réserve de modifications.

CrispWhite, ervaar intens wit en rijke kleuren

Eén enkele LED lichtbron creëert een uitzonderlijke weergave van wit en kleuren. CrispWhite is daardoor een uniek concept binnen winkelverlichting dat witte tinten witter dan wit laat lijken, maar kleuren nog steeds een warme en verzadigde intensiteit geeft. Een nieuwe kleurevaring dat klanten zal aantrekken met indrukwekkende displays en waarbij uw koopwaren onmogelijk te weerstaan zijn.

CrispWhite, erfahren Sie intensives Weiß und satte Farben

Eine einzelne LED Lichtquelle, schafft eine außergewöhnliche Darstellung von weiß und Farben. CrispWhite ist deshalb ein einzigartiges Konzept in Shopbeleuchtung, das Weiße weißer als weiß macht, aber Farben noch eine warme und gesättigte Intensität gibt. Ein neues Farberlebnis, das mit beeindruckender Ausstellung der Waren unwiderstehlich anzieht.

CrispWhite, experience intense white and rich colors

A single LED light creates an extraordinary display of white and colors. Crisp White is therefore a unique concept in store lighting that whites whiter than white makes it seem, but colors still gives a warm and saturated intensity. A new color experience that will attract customers with impressive displays and where your wares are impossible to resist.

CrispBlanc, expérience intense des tons blancs et riches

Une lumière LED unique crée une extraordinaire démonstration de blanc et de couleurs. CrispBlanc est donc un concept unique dans l'éclairage de magasin qui des blancs plus blancs que blanc fait paraître, mais les couleurs donne encore une intensité chaud et saturé. Une nouvelle expérience de couleur qui va attirer les clients avec des affichages impressionnants et où vos marchandises sont impossible de résister.





ANGELO 4

Handlampen
Pendel-Downlights
Pendant fittings
Armatures à suspension
LED
+ CrispWhite



OVIEDO 5



VIGO 7



MADRID 7



CALPE 8



BILBAO 8



JEREZ IP65 9

Inbouwspots
Einbauspot
Recessed luminaires
Spots encastrées
LED
+ CrispWhite
+ Premium White
+ Dimtone



BOSTON 140 10



BOSTON 190 10



PARMA V1 12



PARMA L2 12



PORTO 13



RIGA 155 14



RIGA 200 14




ARIA 15

Inbouwdownlights
Einbau-Downlights
Recessed downlights
Plafonniers encastrées
LED



BURGOS 60*60 16



BURGOS 30*120 17

Inbouwarmaturen
Einbauleuchten
Recessed fitting
Armatures encastrées
LED



OCCUSWITCH 18


Dali Sensor
Dali Sensor
Dali Sensor
Capteur de Dali
LED



FORLI 20



FOGGIA 21



ANDRIA 22

Projectorspots
Strahler
Projectors
Spots projecteurs
LED
+ CrispWhite



TriChip TAPE 24V 23



SMD LED 23



LED Drivers TCI 23



Profiles 23



Connectors 23

LED 24V
LED






STANDARD 24

NORDIC STANDARD
Spanningsrail
Stromschiene
Lighting track
Rail d'éclairage



PULSE 28

NORDIC PULSE
Spanningsrail
Stromschiene
Lighting track
Rail d'éclairage



LED IP20

PHILIPS | LED INSIDE

■ CRI > 85
Goede kleurweergave
Gute Farbwiedergabe
Good colour reproduction
Bon rendu de couleur

■ CRI > 90
Zeer goede kleurweergave
Sehr gute Farbwiedergabe
Very good colour reproduction
Excellent rendu de couleur

■ System Power
26W (LED) = 30W System Power

ANGELO
LED Hanglamp
LED Pendel-Downlight
LED Pendant fitting
Armature à suspension LED

Colour Zwart Schwarz Black Noir

SLM FORTIMO Gen5 PHILIPS

103934 **2700K** Very Warm White
2780lm 26W CRI > 90

103935 **3000K Warm Premium White**
2830lm 26W CRI > 90

103931 **3000K** Warm White
3350lm 26W CRI > 85

103932 **3000K Crisp White**
2280lm 26W CRI > 90

103936 **3500K** Neutral White
3480LM 26W CRI > 85




103933 **4000K** Cool White
3600lm 26W CRI > 85

Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible

DALI Dimmable

1-10V Dimmable

Tunable till 3400lm for 3000K CRI > 85



LED

SHARP | LED INSIDE

OVIEDO

Kantelbare LED inbouwspot
Schwenkbarer LED Einbauspots
Adjustable LED recessed luminaire
Spot encastré orientable LED

Colour Wit Weiß White Blanc
111920 **3000K** Warm White
800lm 10W CRI > 85

Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible
DALI Dimmable
1-10V Dimmable

■ 250mA
Met LED Driver
Mit LED Driver
With LED Driver
Avec LED Driver

■ CRI > 85
Goede kleurweergave
Gute Farbwiedergabe
Good colour reproduction
Bon rendu de couleur

Dimtone - de nieuwste ontwikkeling in LED verlichting

Tot nu hielden LED lampen als ze gedimd werden hun oorspronkelijke lichtkleur. In deze nieuwe technologie verandert de lichtkleur naarmate hij gedimd wordt. De LED lampen krijgen op deze manier dezelfde uitstraling als de oude gloeilampen en halogeen lampen.

Een 12W led heeft bijvoorbeeld op vol vermogen een lichtoutput van 700lm en een lichtkleur van 2800K. Ga je deze terug dimmen naar 105lm dan verandert de lichtkleur stapsgewijs naar 2000K en word dus warmer. Daarbij blijft de lichtkleur van de LED binnen de Kruithof curve en houd daarbij een aangename uitstraling. Deze LED's houden tijdens het dimmen ook nog een hoge kleurweergaven CRI > 90.

Er zijn natuurlijk vele toepassingsgebieden voor deze LED variant. Ze zijn uitermate geschikt voor residentiële verlichting maar ook in hotels en restaurants zijn ze de ideale vervanging voor de halogeenspots.



Dimtone - die neueste Entwicklung im Bereich der LED-Beleuchtung

Bisher behielten LED-Lampen, wenn sie gedimmt wurden, ihre ursprüngliche Lichtfarbe. Mit dieser neuen Technologie ändert sich die Lichtfarbe in dem Maße, wie sie gedimmt wird. Die LED-Lampen erhalten auf diese Weise dieselbe Ausstrahlung wie die alten Glühlampen und Halogen Lampen.

Eine 12W Leuchtdiode hat z. B. bei voller Leistung ein Lichtoutput von 700lm und eine Lichtfarbe von 2800K. Wenn Sie diese wieder auf 105lm dimmen, ändert sich die Lichtfarbe schrittweise auf 2000K und wird somit wärmer. Dabei bleibt die Lichtfarbe der Leuchtdiode innerhalb der Kruithof-Kurve und behält dabei eine angenehme Ausstrahlung. Diese Leuchtdioden behalten während des Dimmens auch noch eine hohe Farbwiedergabe CRI > 90.

Es gibt natürlich viele Anwendungsgebiete für diese LED-Variante. Sie eignen sich äußerst gut zur Beleuchtung in Wohnungen, aber auch in Hotels und Restaurants sind sie der ideale Ersatz für Halogenscheinwerfer.

Dimtone - the latest development in LED lighting

Up until now LED lamps kept their original light colour when they were dimmed. With this new technology the light colour changes as the light is dimmed. In this way the LED lamp gives off the same light as the old light bulbs and halogen lamps.

For example, at full capacity a 12W LED has a light output of 700lm and a light colour of 2800K. If you dim it back to 105lm, the light colour gradually changes to 2000K and becomes warmer. During dimming the light colour of the LED remains within the Kruithof curve and gives off an attractive light. These LEDs also retain a high colour rendering (CRI > 90) during dimming.


Dimtone - l'évolution la plus récente dans le domaine des éclairages LED

Jusqu'ici, les lampes LED conservaient leur couleur initiale lorsque l'on diminuait l'intensité d'éclairage. Grâce à cette nouvelle technologie, la couleur de la lumière varie à mesure que l'intensité diminue. Les lampes LED affichent ainsi le même rayonnement que les anciennes lampes à incandescence et les lampes halogènes.

À pleine puissance, une LED de 12W offre par exemple un rendement lumineux de 700lm et une couleur de lumière de 2800K. Si vous abaissez l'intensité d'éclairage à 105lm, la couleur de lumière passe graduellement à 2000K et devient donc plus chaude. La couleur de lumière de la LED reste cependant dans les limites de la courbe de Kruithof et offre donc un rayonnement agréable. Ces LED conservent aussi un indice élevé de rendu des couleurs de CRI > 90 malgré la diminution de l'intensité d'éclairage.

Il existe évidemment de nombreux domaines d'application pour cette variante des LED. Elles sont extrêmement appropriées pour les éclairages résidentiels, mais constituent aussi le substitut idéal des spots halogènes dans les hôtels et restaurants.




Kruithof curve



When the luminaries are dimmed from 2000K to 3000K, the CRI remains high and steady at up to 97, in addition to an excellent R9 value (up to 92).



13W	Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
2000K	97	99	100	95	96	98	97	96	92	81	97	90	91	99	96	95
2600K	96	99	98	92	92	97	98	94	95	92	93	91	91	99	94	98
3000K	94	98	95	90	91	96	94	93	94	88	88	92	86	97	94	96
34W	Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
1900K	96	100	99	97	97	99	95	94	89	77	99	91	92	99	96	94
2600K	97	99	99	95	95	98	98	97	96	91	97	93	96	99	96	99
3000K	95	98	96	93	95	96	95	96	94	84	89	95	87	97	95	96



LED IP44

SHARP | LED INSIDE

- 250mA
Met LED Driver
Mit LED Driver
With LED Driver
Avec LED Driver

- CRI > 85
Goede kleurweergave
Gute Farbwiedergabe
Good colour reproduction
Bon rendu de couleur




- CRI > 90
Zeer goede kleurweergave
Sehr gute Farbwiedergabe
Very good colour reproduction
Excellent rendu de couleur

VIGO

Starre LED inbouwspot
Starrer LED Einbauspot
Fixed LED recessed luminaire
Spot encastré fixe LED

Colour Wit Weiß White Blanc
111901 **2700K** Extra Warm White
750lm 10W CRI > 85
111900 **3000K** Warm White
800lm 10W CRI > 85
111902T **2000/2800K Dimtone** Dimmable Triac
105/700lm 10W CRI > 90

Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible
DALI Dimmable
1-10V Dimmable



LED IP44

SHARP | LED INSIDE

- 250mA
Met LED Driver
Mit LED Driver
With LED Driver
Avec LED Driver

- CRI > 85
Goede kleurweergave
Gute Farbwiedergabe
Good colour reproduction
Bon rendu de couleur




- CRI > 90
Zeer goede kleurweergave
Sehr gute Farbwiedergabe
Very good colour reproduction
Excellent rendu de couleur

MADRID

Kantelbare LED inbouwspot
Schwenkbarer LED Einbauspot
Adjustable LED recessed luminaire
Spot encastré orientable LED

Colour Wit Weiß White Blanc
111911 **2700K** Very Warm White
750lm 10W CRI > 85
111910 **3000K** Warm White
800lm 10W CRI > 85
111912T **2000/2800K Dimtone** Dimmable Triac
105/700lm 10W CRI > 90

Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible
DALI Dimmable
1-10V Dimmable



CALPE

Kantelbare LED inbouwspot
Schwenkbarer LED Einbauspot
Adjustable LED recessed luminaire
Spot encastré orientable LED

Colour Wit Weiß White Blanc
111916 **2700K** Very Warm White
750lm 10W CRI > 85
111915 **3000K** Warm white
800lm 10W CRI > 85
111917 **2000/3000K Dimtone** Dimmable Triac
105/700lm 10W CRI > 90

Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible
DALI Dimmable
1-10V Dimmable




LED IP44

SHARP | LED INSIDE

- 250mA
Met LED Driver
Mit LED Driver
With LED Driver
Avec LED Driver

- CRI > 85
Goede kleurweergave
Gute Farbwiedergabe
Good colour reproduction
Bon rendu de couleur

- CRI > 90
Zeer goede kleurweergave
Sehr gute Farbwiedergabe
Very good colour reproduction
Excellent rendu de couleur



LED IP44

BILBAO

Starre LED inbouwspot
Starrer LED Einbauspot
Fixed LED recessed luminaire
Spot encastré fixe LED




Colour Wit Weiß White Blanc
111931 **2700K** Extra Warm White
750lm 10W CRI > 85
111930 **3000K** Warm White
800lm 10W CRI > 85
111932T **2000/2800K Dimtone** Dimmable Triac
105/700lm 10W CRI > 90

Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible
DALI Dimmable
1-10V Dimmable

- 250mA
Met LED Driver
Mit LED Driver
With LED Driver
Avec LED Driver

- CRI > 85
Goede kleurweergave
Gute Farbwiedergabe
Good colour reproduction
Bon rendu de couleur

- CRI > 90
Zeer goede kleurweergave
Sehr gute Farbwiedergabe
Very good colour reproduction
Excellent rendu de couleur



LED IP65




JEREZ IP65

Starre LED inbouwspot
 Starrer LED Einbauspots
 Fixed LED recessed luminaire
 Spot encastré fixe LED

Colour Wit Weiß White Blanc
 111925 **3000K** Warm White
 750lm 10W CRI > 85

Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible
 DALI Dimmable
 1-10V Dimmable

- 250mA
 Met LED Driver
 Mit LED Driver
 With LED Driver
 Avec LED Driver
- CRI > 85
 Goede kleurweergave
 Gute Farbwiedergabe
 Good colour reproduction
 Bon rendu de couleur
- IP65
 Geschikt voor buiten
 Geeignet für Außen
 Suitable for outdoor
 Utilisable en extérieur



LED

PHILIPS | LED INSIDE

BOSTON 140

Richtbare LED inbouwprojector
Ausrichtbarer LED Einbaustrahler
Adjustable recessed LED projector
Projecteur encastré orientable LED

Colour Wit Weiß White Blanc

SLM FORTIMO Gen5 PHILIPS

113473 **2700K** Very Warm White
2780lm 26W CRI > 90

113474 **3000K Warm Premium White**
2830lm 26W CRI > 90

113470 **3000K** Warm White
3350lm 26W CRI > 85

113471 **3000K Crisp White**
2280lm 26W CRI > 90

113475 **3500K** Neutral White
2974lm 26W CRI > 90

113472 **4000K** Cool White
3110lm 26W CRI > 90

Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible
DALI Dimmable
1-10V Dimmable
Tunable max 3879lm for 3000K CRI > 85

■ Met LED Driver
Mit LED Driver
With LED Driver
Avec LED Driver

■ CRI > 85
Goede kleurweergave
Gute Farbwiedergabe
Good colour reproduction
Bon rendu de couleur




■ CRI > 90
Zeer goede kleurweergave
Sehr gute Farbwiedergabe
Very good colour reproduction
Excellent rendu de couleur





BOSTON 190

Richtbare LED inbouwprojector
 Ausrichtbarer LED Einbaustrahler
 Adjustable recessed LED projector
 Projecteur encastré orientable LED



LED IP20

PHILIPS | LED INSIDE

■ Met LED Driver
 Mit LED Driver
 With LED Driver
 Avec LED Driver

■ CRI > 85
 Goede kleurweergave
 Gute Farbwiedergabe
 Good colour reproduction
 Bon rendu de couleur

■ CRI > 90
 Zeer goede kleurweergave
 Sehr gute Farbwiedergabe
 Very good colour reproduction
 Excellent rendu de couleur

- Colour Wit Weiß White Blanc
 SLM FORTIMO Gen5 PHILIPS
- 111473 **2700K** Very Warm White
4220lm 42W CRI > 90
 - 111474 **3000K Warm Premium White**
4360lm 42W CRI > 90
 - 111470 **3000K** Warm White
5090lm 42W CRI > 85
 - 111471 **3000K Crisp White**
3610lm 42W CRI > 90
 - 112470 **3500K** Neutral White
4522lm 42W CRI > 90
 - 111472 **4000K** Cool White
4790lm 42W CRI > 90

- Colour Zwart Schwarz Black Noir
 SLM FORTIMO Gen5 PHILIPS
- 111478 **2700K** Very Warm White
4220lm 42W CRI > 90
 - 111479 **3000K Warm Premium White**
4360lm 42W CRI > 90
 - 111475 **3000K** Warm White
5090lm 42W CRI > 85
 - 111476 **3000K Crisp White**
3610lm 42W CRI > 90
 - 112475 **3500K** Neutral White
4522lm 42W CRI > 90
 - 111477 **4000K** Cool White
4790lm 42W CRI > 90

Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible
 DALI Dimmable
 1-10V Dimmable






Colour Wit Weiß White Blanc
 111940 **3000K** Warm White
 700lm 10W CRI > 85

Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible
 DALI Dimmable
 1-10V Dimmable

PARMA V1

Richtbare LED inbouwprojector
 Ausrichtbarer LED Einbaustrahler
 Adjustable recessed LED projector
 Projecteur encastré orientable LED



LED IP44

SHARP | LED INSIDE

■ 250mA
 Met LED Driver
 Mit LED Driver
 With LED Driver
 Avec LED Driver

■ CRI > 85
 Goede kleurweergave
 Gute Farbwiedergabe
 Good colour reproduction
 Bon rendu de couleur







Colour Wit Weiß White Blanc
 111944 **3000K** Warm White
 1400lm 2x 10W CRI > 85

Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible
 DALI Dimmable
 1-10V Dimmable

PARMA L2

Richtbare LED inbouwprojector
 Ausrichtbarer LED Einbaustrahler
 Adjustable recessed LED projector
 Projecteur encastré orientable LED







LED IP44

SHARP | LED INSIDE

■ 250mA
 Met LED Driver
 Mit LED Driver
 With LED Driver
 Avec LED Driver

■ CRI > 85
 Goede kleurweergave
 Gute Farbwiedergabe
 Good colour reproduction
 Bon rendu de couleur



PORTO

Kantelbare LED inbouwspot
Schwenkbarer LED Einbauspott
Adjustable LED recessed luminaire
Spot encastré orientable LED

Colour Wit Weiß White Blanc
111820 3000K Warm White
3800lm 40W CRI > 85




Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible
DALI Dimmable
1-10V Dimmable

LED IP23

SHARP | LED INSIDE

■ Met LED Driver
Mit LED Driver
With LED Driver
Avec LED Driver

■ CRI > 85
Goede kleurweergave
Gute Farbwiedergabe
Good colour reproduction
Bon rendu de couleur



RIGA 155




Vaste LED inbouwdownlight
Starrer LED Einbau-Downlight
Fixed LED recessed downlight
Plafonnier encastré fixe LED

Colour **Wit Weiß White Blanc**
111680 **3000K** Warm White
1200lm 15W 230V CRI > 80

LED

- 250mA
- Met LED Driver
- Mit LED Driver
- With LED Driver
- Avec LED Driver

- CRI > 80
- Goede kleurweergave
- Gute Farbwiedergabe
- Good colour reproduction
- Bon rendu de couleur



RIGA 200




Vaste LED inbouwdownlight
Starrer LED Einbau-Downlight
Fixed LED recessed downlight
Plafonnier encastré fixe LED

Colour **Wit Weiß White Blanc**
111681 **3000K** Warm White
2000lm 24W 230V CRI > 80

LED

- 250mA
- Met LED Driver
- Mit LED Driver
- With LED Driver
- Avec LED Driver

- CRI > 80
- Goede kleurweergave
- Gute Farbwiedergabe
- Good colour reproduction
- Bon rendu de couleur



LED IP20

PHILIPS | LED INSIDE

ARIA

Starre LED inbouwdownlight
 Starrer LED Einbau-Downlight
 Fixed LED recessed downlight
 Plafonnier encastré fixe LED

Colour Wit Weiß White Blanc

DLM FLEX FORTIMO Gen2 PHILIPS

- 111570** **3000K** Warm White
2020lm 18W CRI > 85 DIM
- 111575** **3000K** Warm White
2970lm 27W CRI > 85 DIM
- 111571** **4000K** Cool White
2020lm 17W CRI > 85 DIM
- 111576** **4000K** Cool White
2970lm 25W CRI > 85 DIM

DALI Dimmable

- 111570D** **3000K** Warm White
2020lm 18W CRI > 85 DIM
- 111575D** **3000K** Warm White
2970lm 27W CRI > 85 DIM
- 111571D** **4000K** Cool White
2020lm 17W CRI > 85 DIM
- 111576D** **4000K** Cool White
2970lm 25W CRI > 85 DIM

1-10V Dimmable

- 111570V** **3000K** Warm White
2020lm 18W CRI > 85 DIM
- 111575V** **3000K** Warm White
2970lm 27W CRI > 85 DIM
- 111571V** **4000K** Cool White
2020lm 17W CRI > 85 DIM
- 111576V** **4000K** Cool White
2970lm 25W CRI > 85 DIM

■ Met LED Driver
 Mit LED Driver
 With LED Driver
 Avec LED Driver

■ CRI > 85
 Goede kleurweergave
 Gute Farbwiedergabe
 Good colour reproduction
 Bon rendu de couleur

■ System Power
 17W (LED) = 19W System Power
 18W (LED) = 21W System Power
 25W (LED) = 28W System Power
 27W (LED) = 30W System Power



BURGOS 60x60

LED Inbouwarmatuur
LED Deckeneinbauleuchte
LED Flush mounted fitting
LED Armature encastrée

Colour Wit Weiß White Blanc

SLM FORTIMO Gen3 Low Voltage PHILIPS

28W

3000K Warm White

311260 4180lm 28W 230V CRI > 80

311260V 4180lm 28W 230V CRI > 80 1-10V Dimmable

311260D 4180lm 28W 230V CRI > 80 Dali Dimmable

4000K Cool White

311261 4400lm 28W 230V CRI > 80

311261V 4400lm 28W 230V CRI > 80 1-10V Dimmable

311261D 4400lm 28W 230V CRI > 80 Dali Dimmable

SLM FORTIMO High Flux Gen2 Low Voltage PHILIPS

56W

3000K Warm White **HIGH FLUX**

311270 7640lm 56W 230V CRI > 80

311270V 7640lm 56W 230V CRI > 80 1-10V Dimmable

311270D 7640lm 56W 230V CRI > 80 Dali Dimmable


4000K Cool White **HIGH FLUX**

311271 8000lm 56W 230V CRI > 80


311271V 8000lm 56W 230V CRI > 80 1-10V Dimmable

311271D 8000lm 56W 230V CRI > 80 Dali Dimmable

Ook leverbaar Ebenfalls verfügbar Also available Egalement disponible
CRI > 90



L 595 B 595 H 72



LED

PHILIPS | LED INSIDE

■ Met LED Driver
Mit LED Driver
With LED Driver
Avec LED Driver

■ CRI > 80
Goede kleurweergave
Gute Farbwiedergabe
Good colour reproduction
Bon rendu de couleur

■ CRI > 90
Zeer goede kleurweergave
Sehr gute Farbwiedergabe
Very good colour reproduction
Excellent rendu de couleur